No019

疾患名　　卵巣癌

プロトコール名　　DJ（Taxotere ＋CBDCA）療法

□ 再発癌　　■ 術後補助化学療法　　□ 術前補助化学療法

□ 大量化学療法　　□ 局所療法　　□ その他（　　）

投与順	抗癌剤名（商品名・略号）	1日投与量	投与法	投与期間	投与日（d1・d8等）
1	ドセタキセル（タキソテール・TXT）	70mg／㎡	div	1時間	d 1
2	カルボプラチン （パラプラチン・CBDCA）	chatelut の式 AUC 5	div	1時間	d 1
3					
4					
5					

1コース期間（次コースまでの標準期間）	3 週
総コース数	4～6コース　制限なし
コース間での休薬の規定	WBC＜3000　血小板＜10万

減量規定・中止基準	腎機能低下時減量WBC＜3000/μl　血小板＜10万/μl 肝,腎,心に重篤な合併症がある時
投与量の増量規定	なし
投与期間の短縮規定	なし
コースによる変化	なし
1日の中での抗癌剤投与順	①TXT　②CBDCA
プレメディケーション・ポストメディケーション	①デカドロン　8mg　div ②ゾフラン　or　カイトリル

患者条件

①ドセタキセルにアレルギーのない人
②WBC　4000／μl　以上の人
　血小板10万／μl　以上の人
　Hb　9．5g／dl 以上の人
　CCr　60mg／dl　以上の人
③PS0～2
④主たる臓器機能が保持されている
⑤未治療例又は既治療終了後 6ヶ月以上の再発例

除外規定

事実上の注意点

DM合併時、BSが上昇 ・血液毒性の副作用・重症（G・CSF併用）

その他（特記事項）

10～20コースまで延長が可能